

# Hændelser (MAT)

<b>Oprindelig kilde</b>	Datafordeleren
<b>Forfatter</b>	Datafordeleren
<b>Dato for oprettelse</b>	Jul 10, 2017
<b>Version</b>	1.2
<b>Formidler</b>	Maria Klostermann Tapdrup
<b>Dato for seneste ændring - se beskrivelse i historik</b>	Sep 20, 2021

---

Siden indeholder en teknisk beskrivelse af hændelserne for Matriklen og hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer for Matriklens hændelser på Selvbetjeningen.

Matriklen har endvidere udarbejdet et supplerende dokument, der giver et mere forretningsmæssigt overblik over opdateringer i Matriklen og de hændelsesbeskeder, der udsendes af Datafordeleren - **Opdateringer og hændelser (MAT)**

Få en introduktion til **Hændelser på Datafordeleren**, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren.

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i **Guide til hændelser på Selvbetjeningen**.

Ønsker du yderligere informationer om Matriklens tjenester, kan du med fordel benytte Geodatastyrelsens dokumentation om Matriklen på <https://gst.dk/matriklen> eller om uøjagtigheder i **Matrikelkort**.

- Generelt for MAT hændelser
- Logisk entitet (objekttype): BygningPaaFremmedGrundFlade
- Logisk entitet (objekttype): BygningPaaFremmedGrundPunkt
- Logisk entitet (objekttype): Ejerlejlighed
- Logisk entitet (objekttype): Jordstykke
- Logisk entitet (objekttype): Matrikelskel
- Logisk entitet (objekttype): MatrikulaerSag
- Logisk entitet (objekttype): SamletFastEjendom

---

## Generelt for MAT hændelser

<b>Registernavn i Selvbetjeningen</b>	MATRIKEL
<b>Sikkerhedszone</b>	0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
<b>Adgangsniveau</b>	Kendt bruger
<b>Format</b>	XML/JSON
<b>DLS version</b>	3.23
<b>Outputskema</b>	Se indlejrede skema-filer for output for hændelser <b>Skema - hændelser (MAT)</b>

<b>Dato- og tidsformat</b>	<p>Datoformat følger ISO 8601 <b>Date and time format</b>.</p> <p>Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.</p> <p>Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).</p>
----------------------------	--

[Til toppen](#)

## Logisk entitet (objekttype): BygningPaaFremmedGrundFlade

Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundFladeCreate

### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningsshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	BygningPaaFremmedGrundFlade
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
opdelteEjerlejligheder:true
opdelteEjerlejligheder:false
opdelteEjerlejligheder
PaaHavet:true
PaaHavet:false
PaaHavet
Status:Foreløbig
Status:Gældende
Status:Ikke gennemført
Status
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Sletning

PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling
SAMLETFASTEJENDOMLOKALID
Forretningshaendelse:Oprindelse for BPFPG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'
SekundaerForretningshaendelse:Oprindelse for BPFPG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'

#### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)

#### Outputfiltre

##### Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT\_hændelser\_3.  
23\_BygningPaaFremmedGrundFlade.json

**Skema - hændelser (Matriklen)**

## Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundFladeUpdate

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	BygningPaaFremmedGrundFlade
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer

#### Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")

opdelteEjerlejligheder:true

opdelteEjerlejligheder:false

opdelteEjerlejligheder

PaaHavet:true

PaaHavet:false

PaaHavet

Status:Foreløbig
Status:Gældende
Status:Ikke gennemført
Status
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Sletning
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling
SAMLETFASTEJENDOMLOKALID
Forretningshaendelse:Oprindelse for BPFPG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'
SekundaerForretningshaendelse:Oprindelse for BPFPG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'

<b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b>
Load(geometri)

#### Outputfiltre

<b>Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser</b>	
MAT_hændelser_3. 23_BygningPaaFremmedGrundFlade.json	<b>Skema - hændelser (Matriklen)</b>

Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundFladeDelete

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	BygningPaaFremmedGrundFlade
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer

**Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")**

opdelteEjerlejligheder:true
opdelteEjerlejligheder:false
PaaHavet:true
PaaHavet:false
Status:Historisk
Status:Ikke Gennemført
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Sletning

<b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b>
N/A

#### Outputfiltre

<b>Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser</b>	
MAT_hændelser_3. 23_BygningPaaFremmedGrundFlade.json	<b>Skema - hændelser (Matriklen)</b>

[Til toppen](#)

## Logisk entitet (objekttype): BygningPaaFremmedGrundPunkt

Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundPunktCreate

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	BygningPaaFremmedGrundPunkt
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
opdelteEjerlejligheder:true
opdelteEjerlejligheder:false
PaaHavet:true
PaaHavet:false
Status:Foreløbig
Status:Gældende

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

#### Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser	
MAT_hændelser_3. 23_BygningPaaFremmedGrundPunkt.json	<b>Skema - hændelser (Matriklen)</b>

## Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundPunktUpdate

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	BygningPaaFremmedGrund
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
opdelteEjerlejligheder:true
opdelteEjerlejligheder:false
opdelteEjerlejligheder
PaaHavet:true

PaaHavet:false
oprindelse
oprindelse:ESR
oprindelse:Matriklen - ikke stedfæstet
Status:Foreløbig
Status:Gældende
Status:Ikke gennemført
Status
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Sletning
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling
SAMLETFASTEJENDOMLOKALID

#### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)

#### Outputfiltre

##### Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT\_hændelser\_3.  
23\_BygningPaaFremmedGrundPunkt.json

**Skema - hændelser (Matriklen)**

Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundPunktDelete

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	BygningPaaFremmedGrund
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
opdelteEjerlejligheder:true
opdelteEjerlejligheder:false
PaaHavet:true
PaaHavet:false
oprindelse:ESR
oprindelse:Matriklen - ikke stedfæstet
Status:Historisk
Status:Ikke Gennemført
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Sletning

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)

#### Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser	
MAT_hændelser_3. 23_BygningPåFremmedGrundPunkt.json	<b>Skema - hændelser (Matriklen)</b>

## Logisk entitet (objekttype): Ejerlejlighed

[Til toppen](#)

Beskedtype: EjerlejlighedCreate

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningsshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalld)
<b>ObjektType</b>	Ejerlejlighed
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)



<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId) Load(b_BygningPaaFremmedGrundFladeLokalId) Load(b_BygningPaaFremmedGrundPunktLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer bygningPaaFremmedGrundFladeBFEnummer bygningPaaFremmedGrundPunktBFEnummer

<b>Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")</b>
iBygningPaaFremmedGrund:true
iBygningPaaFremmedGrund:false

<b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b>
Load(StedbestemmelsesGeometri)

#### Outputfiltre

<b>Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser</b>	
MAT_hændelser_3.23_Ejerlejlighed.json	<a href="#">Skema - hændelser (Matriklen)</a>

## Beskedtype: EjerlejlighedUpdate

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	Ejerlejlighed
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+"," +Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId) Load(b_BygningPaaFremmedGrundFladeLokalId) Load (b_BygningPaaFremmedGrundPunktLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer bygningPaaFremmedGrundFladeBFEnummer bygningPaaFremmedGrundPunktBFEnummer

<b>Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")</b>
--

iBygningPaaFremmedGrund:true
iBygningPaaFremmedGrund:false
iBygningPaaFremmedGrund
samletAreal
fordelingstalTaeller
fordelingstalNaevner
Forretningshaendelse:Ejerlejlighed tilkommet
Forretningshaendelse:Ejerlejlighed bortfaldet
Forretningshaendelse:Arealændring på Ejerlejlighed
sekundaerForretningshaendelse:Ejerlejlighed tilkommet
sekundaerForretningshaendelse:Ejerlejlighed bortfaldet
sekundaerForretningshaendelse:Arealændring på Ejerlejlighed
Status
Status:Foreløbig
Status:Gældende
Status:Ikke gennemført
PaataenktHandling
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Udgår
SAMLETFASTEJENDOMLOKALID
B_BYGNINGPAAFREMMEDEGRUNDFLADEL
B_BYGNINGPAAFREMMEDEGRUNDPUNKTL

#### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)

#### Outputfiltre

##### Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT\_hændelser\_3.23\_Ejerlejlighed.json

[Skema - hændelser \(Matriklen\)](#)

Beskedtype: EjerlejlighedDelete

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktor</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalld)
<b>ObjektType</b>	Ejerlejlighed

<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+", "+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalld) Load(samletFastEjendomLokalld) Load(b_BygningPaaFremmedGrundFladeLokalld) Load(b_BygningPaaFremmedGrundPunktLokalld)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalld samletFastEjendomBFenummer bygningPaaFremmedGrundFladeBFenummer bygningPaaFremmedGrundPunktBFenummer

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
iBygningPaaFremmedGrund:true
iBygningPaaFremmedGrund:false
Status:Historisk
Status:Ikke Gennemført
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Udgår

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)

#### Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser	
MAT_hændelser_3.23_Ejerlejlighed.json	<a href="#">Skema - hændelser (Matriklen)</a>

## Logisk entitet (objekttype): Jordstykke

[Til toppen](#)

Beskedtype: JordstykkeCreate

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalld)
<b>ObjektType</b>	Jordstykke
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)

<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId) Load(kommuneLokalId) Load(ejerlavLokalId) Load(sognLokalId) Load(regionLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer kommunekode ejerlavskode sognekode regionskode

<b>Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")</b>
brugsretsareal:true
brugsretsareal:false

<b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b>
Load(kommuneLokalID)

#### Outputfiltre

<b>Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser</b>	
MAT_hændelser_3.23_Jordstykke.json	<b>Skema - hændelser (Matriklen)</b>

## Beskedtype: JordstykkeUpdate

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	Jordstykke
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)

<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId) Load(samletFastEjendomLokalId) Load(kommuneLokalId) Load(ejerlavLokalId) Load(sognLokalId) Load(regionLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId samletFastEjendomBFEnummer kommunekode ejerlavskode sognekode regionskode

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
brugsretsareal
brugsretsareal:true
brugsretsareal:false
faelleslod
faelleslod:true
faelleslod:false
fredskov_fredskovsareal
fredskov_omfang
jordrente_omfang
klitfredning_klitfredningsarea
klitfredning_omfang
strandbeskyttelse_strandbeskyt
strandbeskyttelse_omfang
majoratsskov_omfang
registreretAreal
SAMLETFASTEJENDOMLOKALID
vejareal
vejarealberegningsstatus
Forretningshaendelse:Noteringsaendring på Jordstykke
Forretningshaendelse:Arealaendring på Jordstykke
KommunelokalID
Status:Foreløbig
Status:Gældende
Status:Ikke gennemført
Status
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Sletning
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
--

Load(kommuneLokalID)

### Outputfiltre

#### Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT\_hændelser\_3.23\_Jordstykke.json

[Skema - hændelser \(Matriklen\)](#)

Beskedtype: JordstykkeDelete

[Til toppen](#)

### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalld)
<b>ObjektType</b>	Jordstykke
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+"," +Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalld) Load(samletFastEjendomLokalld) Load(kommuneLokalld) Load(ejerlavLokalld) Load(sognLokalld) Load(regionLokalld)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalld samletFastEjendomBFEnummer kommunekode ejerlavskode sognekode regionskode

#### Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")

brugsretsareal:true

brugsretsareal:false

faelleslod:true

faelleslod:false

Status:Historisk

Status:Ikke Gennemført

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning

### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommuneLokalID)

### Outputfiltre

#### Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT\_hændelser\_3.23\_Jordstykke.json

[Skema - hændelser \(Matriklen\)](#)

## Logisk entitet (objekttype): Matrikelskel

[Til toppen](#)

Beskedtype: MatrikelskelCreate

### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	Constant(Geodatastyrelsen)
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalld)
<b>ObjektType</b>	Matrikelskel
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalld) Load(venstreJordstykkeLokalld) Load(hoejreJordstykkeLokalld) Load(skelpunkt_1Lokalld) Load(skelpunkt_2Lokalld)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalld venstreJordstykkeLokalld hoejreJordstykkeLokalld skelpunkt_1Lokalld skelpunkt_2Lokalld

### Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn + ejerlav

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn

administrativGraensekode:Region + kommune

administrativGraensekode:Region

administrativGraensekode:Kommune + sogn + ejerlav

administrativGraensekode:Kommune + sogn

administrativGraensekode:Kommune

administrativGraensekode:Sogn + Ejerlav

administrativGraensekode:Sogn
administrativGraensekode:Ejerlav
administrativGraensekode:Ingen administrativ grænse

#### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)

#### Outputfiltre

##### Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

Skema - hændelser (Matriklen)

## Beskedtype: MatrikelskelUpdate

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	Constant(Geodatastyrelsen)
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalld)
<b>ObjektType</b>	Matrikelskel
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+", "+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalld) Load(venstreJordstykkeLokalld) Load(hoejreJordstykkeLokalld) Load(skelpunkt_1Lokalld) Load(skelpunkt_2Lokalld)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalld venstreJordstykkeLokalld hoejreJordstykkeLokalld skelpunkt_1Lokalld skelpunkt_2Lokalld

#### Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn + ejerlav

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn

administrativGraensekode:Region + kommune

administrativGraensekode:Region

administrativGraensekode:Kommune + sogn + ejerlav



administrativGraensekode:Kommune + sogn
administrativGraensekode:Kommune
administrativGraensekode:Soign + Ejerlav
administrativGraensekode:Soign
administrativGraensekode:Ejerlav
administrativGraensekode:Ingen administrativ grænse
administrativGraensekode
geometri
status
status:foreløbig
status:gældende
status:Ikke gennemført
paataenktHandling
paataenktHandling:Ændring
paataenktHandling:Nyoprettelse
paataenktHandling:Udgår

<b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b>
Load(geometri)

#### Outputfiltre

<b>Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser</b>
<a href="#">Skema - hændelser (Matriklen)</a>

Beskedtype: MatrikelskelDelete

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	Constant(Geodatastyrelsen)
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalld)
<b>ObjektType</b>	Matrikelskel
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+", "+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)

<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalld) Load(venstreJordstykkeLokalld) Load(hoejreJordstykkeLokalld) Load(skelpunkt_1Lokalld) Load(skelpunkt_2Lokalld)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalld venstreJordstykkeLokalld hoejreJordstykkeLokalld skelpunkt_1Lokalld skelpunkt_2Lokalld

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
administrativGraensekode:Region + kommune + sogn + ejerlav
administrativGraensekode:Region + kommune + sogn
administrativGraensekode:Region + kommune
administrativGraensekode:Region
administrativGraensekode:Kommune + sogn + ejerlav
administrativGraensekode:Kommune + sogn
administrativGraensekode:Kommune
administrativGraensekode:Sogn + Ejerlav
administrativGraensekode:Sogn
administrativGraensekode:Ejerlav
administrativGraensekode:Ingen administrativ grænse
status:Historisk
status:Ikke Gennemført
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Udgår
status:Ikke gennemført
paataenktHandling
paataenktHandling:Ændring
paataenktHandling:Nyoprettelse
paataenktHandling:Udgår

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

#### Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser
<a href="#">Skema - hændelser (Matriklen)</a>

# Logisk entitet (objekttype): MatrikulaerSag

Beskedtype: MatrikulaerSagCreate

## Inputfiltre

Datoformat følger ISO 8601 **Date and time format**.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalld)
<b>ObjektType</b>	MatrikulaerSag
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+","+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(JORDSTYKKELOKALID) Load(EJERLAVLOKALID)
<b>RelateretObjekttype</b>	JordstykkeLokalld Ejerlavskode

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
Forretningshaendelse:Ændring af ejerlejlighedsnummer
Forretningshaendelse:Ændring af fordelingstal
Forretningshaendelse:Ændring af geometri for ejerlejlighed
Forretningshaendelse:Ændring af information om ejerlejlighedslodder
Forretningshaendelse:Ændring af relation til hovedejendom
Forretningshaendelse:Ændring af relation til samlet fast ejendom
Forretningshaendelse:Afregistrering af bygning på fremmed grund
Forretningshaendelse:Arealoverførsel af helt matr.nr. - matr.nr. bevares (ejendom til ejendom)
Forretningshaendelse:Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. (ejendom til ejendom)
Forretningshaendelse:Arealoverførsel, ejendom til ejendom
Forretningshaendelse:Berigtigelse mod fællesjord
Forretningshaendelse:Berigtigelse mod havet
Forretningshaendelse:Berigtigelse mod sø og vandløb
Forretningshaendelse:Ejendomsberigtigelse
Forretningshaendelse:Matrikulering af ikke tidligere registreret areal
Forretningshaendelse:Matrikulering ved kendelse
Forretningshaendelse:Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab
Forretningshaendelse:Overførsel mellem ejerlejligheder

Forretningshaendelse:Overførsel til fællesareal
Forretningshaendelse:Registrering af ny bygning på fremmed grund
Forretningshaendelse:Sammenlægning af bygning på fremmed grund
Forretningshaendelse:Sammenlægning af ejendomme (noteringsmæssigt)
Forretningshaendelse:Sammenlægning af ejerlejligheder
Forretningshaendelse:Skelforretning – ejendomsberigtigelse
Forretningshaendelse:Skelforretning - ejendomsgrænsen fastholdes
Forretningshaendelse:Stedfæstelse af eksisterende bygning på fremmed grund. Udføres af landinspektør
Forretningshaendelse:Udstykning
Forretningshaendelse:Udstykning fra flere ejendomme
Forretningshaendelse:Udstykning fra flere ejendomme + tildeling af nyt matr.nr.(stamnr.)
Forretningshaendelse:Ændring af geometri for bygning på fremmed grund
Forretningsproces:Matrikulær sag
Forretningsproces:Ejerlejlighedssag
Forretningsproces:Bygning på fremmed grund fra kommune
Forretningsproces:Bygning på fremmed grund fra landinspektør
Forretningsproces:Bygning på havet
Forretningsproces:Kombinationssag – Ejerlejlighed
Forretningsproces:Kombinationssag - Bygning på fremmed grund

#### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesGeometri)

#### Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT\_hændelser\_3.23\_MatrikulaerSag.json

[Skema - hændelser \(Matriklen\)](#)

## Beskedtype: MatrikulaerSagUpdate

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	MatrikulaerSag
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)

<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(JORDSTYKKELOKALID) Load(EJERLAVLOKALID)
<b>RelateretObjekttype</b>	JordstykkeLokalld Ejerlavskode

<b>Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")</b>
Status:Hjemsendt til indberetter
Status:Hos matrikelmyndigheden
Status:Foreløbige sagsdata udstillet
Status:Afventer svar fra kommunen
Status:Afventer indsendelse til registrering
Status:Annulleret
Status:Afventer Tinglysningsretten
Status:Afsluttet
Status:Aflyst
Status
Forretningshaendelse:Ændring af ejerlejlighedsnummer
Forretningshaendelse:Ændring af fordelingstal
Forretningshaendelse:Ændring af geometri for ejerlejlighed
Forretningshaendelse:Ændring af information om ejerlejlighedslodder
Forretningshaendelse:Ændring af relation til hovedejendom
Forretningshaendelse:Ændring af relation til samlet fast ejendom
Forretningshaendelse:Afregistrering af bygning på fremmed grund
Forretningshaendelse:Arealoverførsel af helt matr.nr. - matr.nr. bevares (ejendom til ejendom)
Forretningshaendelse:Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. (ejendom til ejendom)
Forretningshaendelse:Arealoverførsel, ejendom til ejendom
Forretningshaendelse:Berigtigelse mod fællesjord
Forretningshaendelse:Berigtigelse mod havet
Forretningshaendelse:Berigtigelse mod sø og vandløb
Forretningshaendelse:Ejendomsberigtigelse
Forretningshaendelse:Matrikulering af ikke tidligere registreret areal
Forretningshaendelse:Matrikulering ved kendelse
Forretningshaendelse:Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab
Forretningshaendelse:Overførsel mellem ejerlejligheder
Forretningshaendelse:Overførsel til fællesareal
Forretningshaendelse:Registrering af ny bygning på fremmed grund
Forretningshaendelse:Sammenlægning af bygning på fremmed grund
Forretningshaendelse:Sammenlægning af ejendomme (noteringsmæssigt)

Forretningshaendelse:Sammenlægning af ejerlejligheder
Forretningshaendelse:Skelforretning – ejendomsberigtigelse
Forretningshaendelse:Skelforretning - ejendomsgrænsen fastholdes
Forretningshaendelse:Stedfæstelse af eksisterende bygning på fremmed grund. Udføres af landinspektør
Forretningshaendelse:Udstykning
Forretningshaendelse:Udstykning fra flere ejendomme
Forretningshaendelse:Udstykning fra flere ejendomme + tildeling af nyt matr.nr.(stamn.r.)
Forretningshaendelse:Ændring af geometri for bygning på fremmed grund
Forretningshaendelse
Forretningsproces:Matrikulær sag
Forretningsproces:Ejerlejlighedssag
Forretningsproces:Bygning på fremmed grund fra kommune
Forretningsproces:Bygning på fremmed grund fra landinspektør
Forretningsproces:Bygning på havet
Forretningsproces:Kombinationssags – Ejerlejlighed
Forretningsproces:Kombinationssag - Bygning på fremmed grund
Forretningsproces

#### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesGeometri)

#### Outputfiltre

##### Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT\_hændelser\_3.23\_MatrikulaerSag.json [Skema - hændelser \(Matriklen\)](#)

Beskedtype: MatrikulaerSagDelete

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	MatrikulaerSag
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)

<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(JORDSTYKKELOKALID) Load(EJERLAVLOKALID)
<b>RelateretObjekttype</b>	JordstykkeLokalld Ejerlavskode

<b>Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")</b>
N/A

<b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b>
Load(StedbestemmelsesGeometri)

#### Outputfiltre

<b>Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser</b>	
MAT_hændelser_3.23_MatrikulaerSag.json	<b>Skema - hændelser (Matriklen)</b>

## Logisk entitet (objekttype): SamletFastEjendom

[Til toppen](#)

Beskedtype: SamletFastEjendomCreate

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningsshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalld)
<b>ObjektType</b>	SamletFastEjendom
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+","+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalld)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalld

<b>Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")</b>
HOVEDEJENDOMOPDELTIJERLEJLIGH:true
HOVEDEJENDOMOPDELTIJERLEJLIGH:false

UdskiltVej:true
UdskiltVej:false
landbrugsnotering:Landbrug
landbrugsnotering:LandbrugUdenBygning

<b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b>
Load(geometri)

#### Outputfiltre

<b>Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser</b>	
MAT__hændelser_3. 23_SamletFastEjendom.json	<b>Skema - hændelser (Matriklen)</b>

## Beskedtype: SamletFastEjendomUpdate

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktør</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	SamletFastEjendom
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId

<b>Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")</b>
arbejderbolig
erFaelleslod
arbejderbolig:true
arbejderbolig:false
erFaelleslod:true
erFaelleslod:false
UdskiltVej
UdskiltVej:true



UdskiltVej:false
geometri
HOVEDEJENDOMOPDELTIJERLEJLIGH
HOVEDEJENDOMOPDELTIJERLEJLIGH:true
HOVEDEJENDOMOPDELTIJERLEJLIGH:false
landbrugsnotering
landbrugsnotering:Familiebrug
landbrugsnotering:Landbrug
landbrugsnotering:LandbrugUdenBygning
Forretningshaendelse:Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet
Forretningshaendelse:Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet
Forretningshaendelse:Jordstykke(r) bortfaldet
Forretningshaendelse:Jordstykke(r) tilkommet
Forretningshaendelse:Noteringsændring på ejendom
Status
Status:Foreløbig
Status:Gældende
Status:Ikke gennemført
PaataenktHandling
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Sletning

#### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)

#### Outputfiltre

##### Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_SamletFastEjendom.json	<a href="#">Skema - hændelser (Matriklen)</a>
---	---

Beskedtype: SamletFastEjendomDelete

[Til toppen](#)

#### Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)

<b>ObjektType</b>	SamletFastEjendom
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(senesteSagLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	senesteSagLokalId

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
arbejderbolig:true
arbejderbolig:false
erFaelleslod:true
erFaelleslod:false
HOVEDEJENDOMOPDELTIJERLEJLIGH:true
HOVEDEJENDOMOPDELTIJERLEJLIGH:false
UdskiltVej:true
UdskiltVej:false
landbrugsnotering:Familiebrug
landbrugsnotering:Landbrug
landbrugsnotering:LandbrugUdenBygning
Status:Historisk
Status:Ikke Gennemført
PaataenktHandling:Nyoprettelse
PaataenktHandling:Ændring
PaataenktHandling:Sletning

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)

#### Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser	
MAT_hændelser_3.23_SamletFastEjendom.json	<b>Skema - hændelser (Matriklen)</b>

